

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 84 ซอย 6	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 448 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	4,810,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตามมาตรฐานและแบบเทศบาลกำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวไม่	10,000,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตามมาตรฐานและ	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ทางเชื่อม ชุมชนกุดเป่ง- ชุมชนดอนจัว	สำหรับการ สัญจรไปมา	น้อยกว่า 1,245 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 6,225 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาล กำหนด						แบบเทศบาล กำหนด	สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	
3	โครงการ ปรับปรุงชุมชน หาดสวนสุข (ซอยแยก ถนนเทศบาล 74)	เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน สำหรับการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง เฉลี่ย 4.00-5.00 ม. ยาว 490 ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	2,800,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตาม มาตรฐานและ แบบเทศบาล กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
4	โครงการ ปรับปรุงชุมชน หาดสวนสุข (ถนนเทศบาล 71 ซอย 1)	เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน สำหรับการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00-5.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 460 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตาม	4,000,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตาม มาตรฐานและ แบบเทศบาล กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			แบบแปลนเทศบาล กำหนด								
5	โครงการ ก่อสร้างตลาด น้ำชุมชน (ชุมชนดอนจัว -ชุมชนกุดเป้ง)	เพื่อปรับปรุง ดิ่งรอบ บริเวณกุดปลา ขาวและงาน อื่นๆ	ก่อสร้างตลาดน้ำ ชุมชน (ชุมชนดอน จัว-ชุมชนกุดเป้ง) และงานอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาล กำหนด	-	20,000,000	-	-	-	พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 75	ประชาชน เดินทางสัญจร ไป-มา ได้ สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น	กองช่าง
6	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรถนนข้าง คลังน้ำมันเซลล์ (เก่า)	เพื่อให้มีถนนที่ ได้มาตรฐาน สำหรับการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 520 ตร.ม.และ งานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด	-	250,000	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตาม มาตรฐานและ แบบเทศบาล กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 15	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.50-11.00 ม. ยาว 850 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	4,500,000	-	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตามมาตรฐานและแบบเทศบาลกำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศบาล 14 เลี่ยงเมือง	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศบาล 14 เลี่ยงเมืองและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	6,000,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง	-	3,250,000	-	-	-	ถนน 1 สาย เป็นไปตามมาตรฐานและ	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	พัลท์ติกคอนกรีตถนนประทุมเทพภักดี	สำหรับการสัญจรไปมา	เฉลี่ย 11.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 755.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,305 ตร.ม.และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด						แบบเทศบาลกำหนด	สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถานี	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้า 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 15.60ม. ยาวไม่น้อยกว่า 380.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,856 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	4,600,000	-	-	ถนน 1 สายเป็นไปตามมาตรฐานและแบบเทศบาลกำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้าเฉลี่ย	3,000,000	-	-	-	-	ถนน 1 สายเป็นไปตามมาตรฐานและ	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	พัสดุติดคอนกรีต ถนนเทศบาล 17	สำหรับการสัญจรไปมา	0.05 ม. กว้าง 6.50 - 8.50 ม. ยาว 630 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด						แบบเทศบาลกำหนด	สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	
12	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน	ปรับปรุง กั้นห้อง ตกแต่งภายในภายนอกโดยรอบอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	5,000,000	10,000,000	-	-	-	ประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	อาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงลานจอดรถ (บริเวณสำนักงานเทศบาล)	เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หน้า 0.05 ม. บริเวณลานจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	2,000,000	-	-	-	ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	มีพื้นที่จอดรถสะดวกและปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการ ปรับปรุงอาคาร เรือนเพาะชำ	ปรับปรุงอาคาร เรือนเพาะชำ ไม้ดอกไม้ ประดับเพื่อใช้ ในพื้นที่ เทศบาล	ปรับปรุงอาคารเรือน เพาะชำ กว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม. และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	800,000	-	-	เพิ่มศักยภาพ การเพาะชำ ไม้ดอกไม้ ประดับให้มี คุณภาพมาก ขึ้นร้อยละ 80	ปรับปรุงอาคาร เรือนเพาะชำที่ ทรุดโทรม ให้มี ความเหมาะสม รองรับภารกิจ งานสวน สาธารณะ	กองช่าง
15	โครงการ ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ ทุ่งค่าน้ำแซบ (ปรับปรุงพื้น สนามกีฬา)	เพื่อลด อุบัติเหตุเพิ่ม ความปลอดภัย และส่งเสริม การออกกำลังกาย ประชาชน ส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	ปรับปรุงพื้นสนาม กีฬา อาคาร กว้าง 15.00ม. ยาว 28.00 ม. พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 420 ตร.ม. และ งานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	-	-	-	3,000,000	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการออก กำลังกาย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
16	โครงการติดตั้ง กันสาด หอประชุม ประชาวาริน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ ใช้สอยบริเวณ อาคารให้เป็น พื้นที่ที่มีประ	ติดตั้งกันสาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 600	-	-	1,800,000	-	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	ประชาชนมี พื้นที่ใช้สอยใน การใช้ ประโยชน์เพิ่ม มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		โยชน์ต่อการใช้ งานด้วยการ ติดตั้งกันสาด	ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด								
17	โครงการ ปรับปรุงทาง เท้า (ภายใน เขตเทศบาล)	เพื่อให้ ประชาชน เดินทางสัญจร ไป-มา ได้ สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปรับปรุงทางเท้า ภายในเขตเทศบาล บริเวณที่ไม่มีทางเท้า และทางเท้าชำรุดและ งานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	-	5,000,000	-	-	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพิ่มขึ้น	กองช่าง
18	โครงการทาสี คันหิน (ภายใน เขตเทศบาล)	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยและ ลดอุบัติเหตุบน ท้องถนน	ทาสีคันหิน ความยาว 10,000 ม.หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.และงาน อื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-		500,000	-	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพิ่มขึ้น	กองช่าง
19	โครงการติดตั้ง ระบบสัญญาณ ไฟจราจรแยก	เพื่อลดจำนวน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลดเวลาการเดินทาง ผ่านและยัง	ติดตั้งระบบสัญญาณ ไฟจราจร ภายในเขต เทศบาลงานอื่นๆ	500,000	-	-	500,000	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ลดจำนวน อุบัติเหตุและ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ต่างๆ (ภายใน เขตเทศบาล)	ช่วยเพิ่มความจุ ของทางแยก ทำ ให้ระดับการ บริการของทาง แยกต่อกระแส การจราจรอยู่ใน ระดับเดียวกัน	ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด						กว่า ร้อยละ 75	เป็นการบริหาร จัดการจราจร ได้ดีขึ้น	
20	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในเขต เทศบาล)	เพื่อให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสัญจร ได้อย่าง ปลอดภัยและ คล่องตัว ช่วย ป้องกันและลด อาชญากรรม ให้ประชาชนที่ สัญจรและเดิน เท้าเกิดความ ปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาล งานอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาล กำหนด	1,000,000	-	1,000,000	-	-	ประชาชนมี ความพึง พอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 75	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา และสร้างสภาพ แวดล้อมที่ ปรากฏแก่ สายตาในเวลา กลางคืนให้ดี ยิ่งขึ้น	กองช่าง